

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

Catillac

Tamaño: Grande o muy grande.

Forma: Turbinada breve o turbinada. Cuello corto, en general muy acentuado. Asimétrica. Superficie irregular con pequeñas abolladuras por toda su extensión. Contorno muy irregular.

Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, mamelonada o fuertemente ondulada. **Pedúnculo:** Longitud muy variable de muy corto a largo. Generalmente fino, más ancho y carnoso en la base. Color verde claro. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho u oblicuo, a veces bien incrustado en el fruto.

Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias. Borde fuertemente ondulado o mamelonado, pared de la cavidad surcada. **Ojo:** Mediano o grande, cerrado o semicerrado. Sépalos grandes, carnosos, anteados amarillentos, cóncavos y convergentes en la base con las puntas rizadas.

Piel: Fina o semifina, seca, mate. **Color:** Amarillo verdoso o dorado, con chapa variable desde prácticamente inexistente hasta cubrir un tercio del fruto de tono rojizo bronceado o carmín apagado. Punteado abundante, menudo, poco visible excepto en algunos casos en que es ruginoso y muy sobresaliente.

Tubo del cáliz: En embudo de boca casi cerrada, con conducto corto y ancho.

Corazón: Muy grande. Eje muy amplio, hueco, interior lanoso. Celdillas elípticas, muy alargadas y con una prolongación aguda.

Semillas: Pequeñas. Estrechas y largas. Cuello muy marcado, ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo oscuro no uniforme.

Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, algo granulosa y áspera, poco jugosa. **Sabor:** Dulce y aromático pero muy astringente.

Maduración: Invierno.

